


酸性尿改善のために
ウラリット® 配合錠

を服用されている患者さまへ



高尿酸血症や痛風では、尿が酸性に傾く「酸性尿」になることが少なくありません。酸性尿をそのままにしておくと、尿に尿酸が溶けにくくなったり、尿路結石が生じやすくなります。

このお薬は**酸性尿を改善**する「アルカリ化療法剤」です。先生の指示に従って正しく服用してください。

ウラリット®配合錠の 錠剤のヒミツ

① 大きさ

このお薬はクエン酸塩製剤です。
中身(組成)のほとんどが有効成分(クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム)で作られているため、酸性尿を改善するためにはこの大きさが必要なのです。



原寸大

② 味

クエン酸はレモン、ライム、みかん、梅干しなどに含まれる酸味のもとです。ウラリットの成分も同様のすっぱさ、しょっぱさを感じますが、このお薬は表面をコーティングし、味をマスクしています。



保管するときには…

このお薬は、温度や湿度の高い場所で保存されますと、柔らかくなったり変形することがあります。高温・多湿を避けて保管してください。



ウラリット®配合錠が 服用しにくい場合には…

このお薬をどうしても服用しにくい場合は、水などに溶かして服用できる粉薬もあります。医師、薬剤師にご相談ください。



錠剤2錠は粉薬1包(1g)に相当します。



ご自分の判断で服用量・服用回数を変更しないで
ください。

ウラリット®配合錠の効果を ご自分で知りたいときは…



お薬の効果（酸性尿がどれくらい改善したか）は、市販の尿pH試験紙で簡単に調べることができます。



pH（ピーエッチ、ペーハー）は、酸性・アルカリ性を示します。
pH6.0未満の尿を酸性尿といいます。

高尿酸血症・痛風の総合情報サイト

患者様向けページ **痛風ナビ**

<http://www.uralyt.jp>

病医院・薬局名

わからないことがありましたら、
医師または薬剤師におたずねください。 2016年1月作成

6A1®